プラスチックチェーン内蔵！

チェーンの
長さは
最大
2.5m！

≪品名≫ パッチンスタンド NEO オレンジ / 白
≪品番≫ AR-1466
≪JAN≫ 4580179999337

≪品名≫ パッチンスタンド NEO 緑 / 白
≪品番≫ AR-1468
≪JAN≫ 4580179999344

≪規格≫ ポール 55Φ（台座 90Φ）×840 L ≪入数≫ 10 本

フェンス等にも取り付けられる
カラビナ付き！

◆本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途準備する必要がありません！
また、チェーンはカラビナで繋いでいるためご自身でチェーンの付け替えも可能です。

◆プラスチックチェーン（巻もの）のカット手間や余剰分の削減が図れます。

◆先端部分をキャップ形状に変更し、防塵性・防水性がアップしました！

パッチンスタンド NEO

特許出願済み

スタンド本体は
パッチンスタンド を
採用しております！

最大 120°
角度調整可能！

チェーン使用時は チェーンが引っ張り合い意図せず角度が変わりチェーンが脱落する可能性があります。基本的には指定の位置でご使用ください。



▲△▲△
ポール自体が
360° 回転するので
簡単にフックの向きが
調整できます。

チェーン未使用時は
本体内部へ収納でき、
整理整頓に繋がります。



※製品の前後可動部の固さは六角ボルト M8 対応の工具を使用することで調整が可能です。必要に応じて締緩作業を行って下さい。

取扱店

アラオ株式会社 ホームページ
Youtube あらお ちゃんねる
ARAO_ PROMOTION
LINE arao_info

各種 SNS はじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

パッチンスタンド ゴムベース

お客様の熱い要望を受け、ついに商品化！

製品裏面



水抜き穴（6Φ）

ゴムベース同士はスタッキング可能なので
収納・運搬時もスペースを取りません。

弊社の大人気商品
パッチンスタンドが
なんと！
敷鉄板以外でも
使用できるように
なりました！！

パッチンスタンドを
ゴムベースの上に取り付けるだけ。
設置場所を選ばず、
パッチンスタンドが使用可能に！

【品名】パッチンスタンド NEO オレンジ / 白
【品番】AR-1466
【JAN】4580179999337
【規格】ポール 55Φ(台座 90Φ) ×840L

【品名】パッチンスタンド ゴムベース
【品番】AR-1461
【JAN】4580179999658
【規格】300Φ×70H
【重量】3kg / 1個
【材質】SBR + スチール

取扱店

Youtube あらお ちゃんねる
ARAO_ PROMOTION
LINE arao_info

各種SNSはじめました！

アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町3-30

待望の **軽量化！**

鉄製 1800g → 樹脂製 **480g**

樹脂製

フック部は上下可動式

フックの両サイドを摘むと
上下に可動する為、自由に
位置調整が可能です。

規格：14Φ×1500L
材質：FRP
入数：20 本

POINT!

01. 鉄製に比べ軽量で
取り扱いが容易です。

02. フック部は樹脂コーティング
を施してしており
接触によるケガを防ぎます。

▼詳しい設置方法は動画をチェック！

先端
ZOOM IN！

【樹脂製ロープスティック 赤】
品番：AR-1311
JAN：4580179999818

【樹脂製ロープスティック 黄】
品番：AR-1314
JAN：4573660500051

ロープスティック

- 赤・黄 -

取扱店

アラオ㈱ ホームページ
Youtube あらお ちゃんねる
ARAO_ PROMOTION
LINE arao_info

各種 SNS はじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

簡単設置・簡単撤去で
メンテナンスの手間を
解消します！

POINT 01

仮囲い角部にあたる所には
マグネット切り欠けあり！



仮囲いの出隅・入隅の
位置変更にも対応！

マグネット設置のため 糊残りの心配ナシ！

500 mm
ピッチで
カット
可能！



POINT 02

クッション センター部
切り込みあり！

コーナーガード マグネット

材質：PVC（本体）・発泡 PE（裏面）・マグネット

規格：270Wx2000L（クッション部：200W）

カラーは3種類！

▶コーナーガード マグネット 青 / 白
品番：AR-0738
JAN:4573660500198

▶コーナーガード マグネット 緑 / 白
品番：AR-0737
JAN:4573660500181

▶コーナーガード マグネット グレー / 白
品番：AR-0739
JAN:4573660500204

取扱店

アラオ㈱
ホームページ

Youtube
あらお
ちゃんねる

ARAO_
PROMOTION

LINE
arao_info

各種 SNS はじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

《テープライト着脱方法》

STEP1 – 取付け –



テープライトを上から
グッと挿し込むだけ！

STEP2 – 取外し –

本製品の開口部を開きながら
テープライトを引き出すと
スムーズに取り外せます。

750 ㎜ピッチで設置

仮囲いに穴を開けず固定できます！

直線上でビシッ!!と綺麗に照らせます！



3連結！横に並べて連結可能

直線的に固定することで美観性 UP!!

マグネット固定でビス穴不要！従来よりも作業効率 UP！

テープライトホルダー

【意匠登録出願済】

製品上部にはビス穴（5φ）あり！
巾木など磁力が反応しない素材にも
取り付けできます！

本体が半透明のため 光量を拡散！
テープライトによる眩惑を軽減し
現場周辺の車両事故を減らします！

品番：AR-1477
JAN：4573660500143
規格：250W×21D×43H
材質：ABS 樹脂
入数：40 本

※製品端部は厚みが薄いため、脱着時などに過度な衝撃を受けると割れる恐れがあります。
連結時にはしっかりと勘合したことを確認し、本製品を取り付けてください。

取扱店

アラオ㈱
ホームページ

Youtube
あらお
ちゃんねる

ARAO_
PROMOTION

LINE
arao_info

各種 SNS はじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30



意匠出願済み

ゲートストッパー

マグネットは
最大5個
取り付け可能！
(別売)

ネオジウム磁石（32Φ）
マグネット２個付き

風でキャスターゲートが
暴れるのを防ぎます！

マグネット式なので
敷鉄板上に吸着させるだけの
簡単設置！

車が通過してもズレません！

製品上での旋回や急制動は
お控えください。

隙間なく
ピッタリ連結
できます！



品番：AR-2508
JAN：4580179999672
規格：56w×600L×20t
材質：スチール＋ネオジウム磁石
入数：2枚

※ ネオジウム磁石を使用しており 磁力が強く、取り付けの際にケガをする恐れがあります。
取り付けの際は十分にご注意ください。

※ 製品取り外しの際は 製品のヨコにある差し込み穴に
シノなどを挟み込み、取り外してください。



取扱店

アラオ㈱
ホームページ

Youtube
あらお
ちゃんねる

ARAO_
PROMOTION

LINE
arao_info

各種SNSはじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町3-30

▶のぼり旗を打ち込み杭に！

▶チューブライトの固定に

LEDチューブライトは
直線固定が可能な為
撤去時の巻き癖問題も解消！

のぼり旗・LEDチューブライトを単管にスポッと固定！

プラスポット

▲のぼり旗を仮囲いに

▲のぼり旗を単管バリケードに

◀テープライトのズレ防止に

▼仮囲いや足場周りのコード固定に

番線や紐での緊結不要！

設置・撤去時間を短縮します！

押し込みながら設置◎

背割れを開きながら設置 NG

設置方法

商品脱着時 無理に背割れ部を開くと割れる可能性がございます。
単管へ設置する際は、押し込みながら設置してください。

単管固定部は
ゴムライナー
仕様で
ズレを防止！

- LED チューブライト固定時は 1mあたり 2 個以上
  のぼり旗固定時は 2 個以上の使用を推奨しております。
- 転用・設置個所を移動する場合は
  単管固定部からの脱着を推奨 (ツメの折れ防止)。
- のぼり旗ポール径 22φ用 (現場用のぼり旗の一般的な太さ)。

取扱店

品番：AR-1472
JAN：4580179996916
規格：48.6Φ単管用
入数：40 個

アラオ㈱
ホームページ

Youtube
あらおちゃんねる

ARAO_
PROMOTION

LINE
arao_info

各種 SNS はじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

一輪台車使用時の
荷降ろしによる
腰・手首の負担
を軽減します！

持ち方を変えずに
荷降ろしが
可能です！

手締めによる
簡単取り付け！
取り外しの際も
工具不要です！

ダンゴグリップ

品番：AR-4330
JAN：4573660500174
材質：ステンレス（本体）/ ゴム（持ち手）
入数：1セット

STEP 01

一輪台車の持ち手が
本製品のグリップ端部
に突き当たるまで
差し込んでください。



対応径は **29Φ-32Φ** です。
上記以外の規格の一輪台車には
使用しないで下さい。

STEP 02

【 天面図 】

上から見て、一輪台車のグリップと本製品が
一直線になるように取り付けてください。

STEP 03

ネジはしっかりと
最後まで締めきって
ください。

～29Φ・33Φ～は充分に
緊結できない可能性がある
為使用しないでください。

※コンクリートの付着が想定される場合、ボルト部分は
テープで養生をしてください。
※定期的に取り付け位置がズレていないか・ネジが緩んで
いないか等、異常がないか確認をしてください。

ステンレス製

サビに強く
長持ちします！

対応径
29Φ-32Φ

取扱店

アラオ㈱
ホームページ

Youtube
あらお
ちゃんねる

ARAO_
PROMOTION

LINE
arao_info

各種SNSはじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町3-30

タテ・ヨコ
どちらの単管にも設置可能！

バネ＋内側ストッパー
付きでズレ抑制！

ネジ / ボルトがないため
部品紛失の心配なし！

あらゆる点滅灯に
設置できます！
（一部取り付け不可品あり）

点滅灯ホルダー

差し込み＋回転で簡単設置！



設置の向き（タテ・ヨコ）に応じて
製品内側の【 IN 】が印字された箇所
（鍵穴１つの向き）へ点滅灯を差し込む

点滅灯を
90°
回転させる

逆さまに
なっても
凹凸に
引っ掛かり
点滅灯が脱落
しません！

パッチンスタンドRにも設置可能！

POINT
安心の **樹脂製！**
万が一接触しても
ケガを軽減します。

品名：点滅灯ホルダー
品番：AR-1470
JAN：4580179999788
入数：40 個

Youtube あらお ちゃんねる
ARAO_ PROMOTION
LINE arao_info

取扱店

各種 SNS はじめました！　アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30