

シリンダ保護カバー

株式会社YPSテック

シリンダーを守る

バケガード



1t～7t用



13t～20t用

御注文の際、必ず建機メーカー、機種を記載して下さい。



カバー全面鉄製・脱着可能
1t～20tまで対応可能



バケガード専用サイト

YPSテック インスタグラム



YPSTECH0143



カバー全面鉄製・脱着可能


シリンダーへのキズ破損を軽減します。

取付はボルトのみなので簡単に取り外しが可能です。

1t～20t まで対応可能

ミニクラスから大型クラスまで対応可能。

取 付 実 例



PC-35MR



ZX-135US



PC-200

対応表	クラス						
	YBG1	YBG2	YBG3	YBG5	YBG7	YBG13	YBG20
	1t	2t	3t	4-5t	7t	13t	20t
キャタピラー	○	○	○	○	○	×	○
クボタ建機	○	○	○	○	-	-	-
コベルコ建機	○	○	○	○	○	○	○
コマツ	○	○	○	○	○	○	○
住友建機	-	-	-	-	○	○	○
日立建機	○	○	○	○	○	○	○

品名：バケガード（バケットシリンダ）

品番：YBG1（1t用シリンダガード）

YBG2（2t用シリンダガード）

YBG3（3t用シリンダガード）

YBG5（4-5t用シリンダガード）

YBG7（7t用シリンダガード）

YBG13（13t用シリンダガード）

YBG20（20t用シリンダガード）

○：対応可能 -：適応なし取付不可能 ×：取付不可

※取付有無の確認は2025年8月17日現在

※型式やシリンダ先端形状によっては取付できない場合があります。

バケガード対応表



お問い合わせはこちらまで



株式会社YPSテック

〒468-0045

愛知県名古屋市天白区野並2-229

URL: <http://www.ypstech.co.jp/>

●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●印刷物につき、現物とは色味が違う場合があります。ご了承下さい。

第17回国土技術開発賞地域貢献技術賞受賞商品



すばやく大型土のうが作れます

大型土のう作成補助器具 **トンサポ**

大型土のう作成補助器具

トンサポβ

かんたんな組み立てで
安全な方法で
なるべくはやく
土のうをつくりたい

そんなお悩みを
解決します



説明動画



土砂を入れても
壊れないタフさ！！

約30,000回の使用実績！！



一番の特徴は、取り外しの簡単さ。
外すだけで大型土のうの完成！！

使用した方皆さん

お客様のご意見

- ・安全に大型土嚢が作成できるようになった (静岡県建設会社様)
- ・人件費が大幅に下がった (福島県建設会社様)
- ・見た目は弱そうだが、意外と頑丈 (徳島県建設会社様)
- ・全体の経費が大幅に削減できた (神奈川県建設会社様)

ほか多数

従来工法

とにかく入れずらい。また、大型土のうを取り出すにも一苦労。

単管使うと材料費は安いけど効率が悪い！！



「トンサポ」工法

大型土のうを外さず、器具を外すので簡単に取り外しが可能。

さらに分解できるので持ち運びラクラク！！

土木以外でも様々な業種で使用可能。

製品仕様

名称	トンサポH=950β
上部下部（mm）	上面：810×810 下面：1410×1410
高さ（mm）	950
羽枚数	3枚
袋形状	フレコンバック・耐候性土のう（1t、2t用）
仕様	本体：KSGメッキ 羽根：粉体塗装
投入土砂量	～2.0tまで
重量（kg）	本体：28.0kg（付属品込 約37.2kg）



セット内容：トンサポ本体、羽根3枚

※土のう袋は別売りになります。

・お問い合わせ先

軽油・灯油運搬容器


危険物の規制に関する規則（第四類・危険等級Ⅲ）

軽トラジャストサイズ！

mobiFITT350L

UN

消防法適合容器



mobiFITT190L

mobiMASTER430L

mobiMASTER960L

※容器は固定具で確実に固定します

容器の特長

- UN 認証容器
- 消防法適合の給油等機能付き運搬容器
- 危険物取扱資格や免許不要で使用可能
- カーボンブラックおよびUV 耐性に優れた顔料を使用した低密度ポリエチレン製で十分なUV 耐性を保持し、結露しにくい材質
- 全機種ラインフィルター付き
- オートストップガンを搭載。満タン時に燃料こぼれ無し

日本仕様版の改良装備を全機種に搭載！

※画像はイメージです。実際の製品とはデザイン・仕様が異なる場合があります。



蓋ダンパー

6mホース標準化

深溝構造 暴風雨時の雨水侵入防止

フォークリフト爪ポケット


4点吊り

mobiFITT® 190L / 350L 排出ホース6m

FMT Swiss AG

mobiMASTER® 430L / 960L 排出ホース6m

容器内部構造 (写真：mobiFITT350L)



NETISモデル

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 認定

燃料運搬容器「mobiFITT, mobiMASTER」
登録番号 QS-230032-A

NETIS登録活用のメリット

- ・公共工事入札時に加点評価がつく
- ・工期を短縮できる
- ・コストカットできる

工事の効率化を進めるために政府が利用を推進しています。

**安心の
保証付き**

容器本体は5年間、その他の付属品は1年間 (排出ホース・バッテリーケーブル・ラインフィルター・供給ポンプ・蓋を除く) の保証が付いているので安心してご使用いただけます。なお、交換部材は国内で常時在庫管理しています。



容器内容量	190L	350L	430L	960L	250L	450L
寸法 (mm) W×D×H	1200×800×625	1200×800×782	1200×800×912	1400×1050×1143	1200×800×625	1200×800×912
本体重量	43kg	51kg	60kg	108kg	43kg	56kg
満タン時重量	212kg	349kg	426kg	924kg	316kg	546kg
排出ホース長	6m / (8m OPT設定)			6m	4m	
運搬車種	軽トラック・軽貨物車		2 t トラック等		-	
ポンプ電圧	12V DC / (24V OPT設定)				24V DC / (12V OPT設定)	
ポンプ吐出量	35L/分 / (54L/分) ※ラインフィルター・ホースによる配管抵抗で排出量は異なります				30L/分	
ヒューズ	30A				25A	
希望小売価格 (税抜)	345,000円	370,000円	395,000円	598,000円	345,000円	450,000円

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。