

国土交通省
NETIS

登録番号：KK-210071-VE

乾電池
ソーラーユニット
ハイブリッド

同期・非同期
切替可能

点
流
減
動

ソーラー式 無日照
約10日間

点灯自動調整機能
自動省電力



QRコード

明るさ、点滅パターンに
ついてはこちらの動画で
ご覧になれます。



同期もできるエアロアローⅢ KAD-004-S

- 2.4 GHz 周波数帯を使用し
複数の矢印板が同期点滅します。
通信最大距離 40 m。
- 切替スイッチで、同期、非同期切替可能。
- 起動時に、バッテリー残量が点灯で判る
バッテリーインジゲーター機能付。
- 電源は、ソーラーと乾電池の2電源。
ソーラー側が充電不足になると、
自動的に乾電池に切替わる、
ハイブリッド仕様。
- ACアダプター（別売）で強制充電が可能。

■ 仕 様

型番	KAD-004-S
ソーラーパネル	2.0 W
LED	赤 30 個（乾電池用インジゲーター 1 個）
電源	ニッケル水素電池（2500 mAh / 4.8 V） 単 1 乾電池 × 2 本又は 3 本（別売）
無日照	約 10 日（満充電時）
点灯時間 電池 2 個	約 120 時間（マンガン（赤）電池使用）
電池 3 個	約 160 時間（マンガン（赤）電池使用）
点灯パターン	点滅 / 流動
同期機能	2.4 GHz 周波数帯を使用した同期点滅 通信最大距離 40 m ※使用環境によって異なります。
本体材質	フレーム部：アルミ ベース部：電気亜鉛メッキ鋼板 矢印部：ポリカーボネート コーナーブロック：PA6+GF30
本体サイズ・質量	W775×H505×D130 mm 約 7.3 kg
使用温度	-10℃～40℃
その他	乾電池 2 本使用時用ダミー電池 夜間自動点灯機能 電源ハイブリッド仕様（ソーラーユニット / 乾電池） 同期 / 非同期切替スイッチ 乾電池インジゲーター LED バッテリーインジゲーター機能 点灯自動調整機能
オプション	ソーラーユニット強制充電用 AC アダプタ 12 V / 1 A（別売）



光りですべての現場から事故を無くそう！



LED表示機器・特殊照明・電子機器開発製造

株式会社 **キタムラ産業**

KITAMURA INDUSTRY CO., LTD.

本社・関西営業所 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目16-37 TEL 072(966)2344 FAX 072(966)7877
北海道営業所 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目3-1 TEL 011(789)7655 FAX 011(789)7762
東北営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明144 TEL 022(253)6337 FAX 022(253)6788
関東営業所 〒332-0002 埼玉県川口市弥平4丁目4-7 TEL 048(222)0720 FAX 048(222)6972
西関東営業所 〒243-0422 神奈川県海老名市中新田2丁目17-43 TEL 046(204)4678 FAX 046(204)5548
中部営業所 〒459-8011 愛知県名古屋市中区定納山1丁目303 TEL 052(625)1300 FAX 052(625)0760
中国営業所 〒729-0114 広島県福山市柳津町4丁目6-31 TEL 084(930)6700 FAX 084(930)6711
九州営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4-25 TEL 092(612)3388 FAX 092(612)3308
キタムラ産業ホームページ：<http://www.kitamuraindustry.co.jp/>

●製品の仕様・外観等は予告無く変更になる場合があります。 ●印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

■お問い合わせ・ご用命は



LED・ソーラーを活用した
キタムラ産業の製品で、
低炭素社会へ。



このマークはキタムラ産業独自のエコに関する
推進運動のシンボルです。



KFH-001R



KFH-001G

スリム看板取付
回転灯クランプ
(J S-G) 使用

ニーマル

シャインリーフ20 KFH-001

- スリム看板に最適なコンパクトサイズ。
- 昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能。
(夜間のみ白LEDが点灯)
- バッテリー残量の確認が可能。
- 単クランプ(別売)を使用する事により
単管パイプへの取付可能。
- ACアダプター(別売)で強制充電が可能。

■別売オプション



k0004799

ACアダプタ

J S-G

回転灯クランプ

単クランプ

■仕様

型番	KFH-001R	KFH-001G
LED	赤16個・白4個	緑16個・白4個
ソーラーパネル	1.5W (7V)	
電源	ニッケル水素電池 (2600mAh / 4.8V)	
点灯パターン	2種類(点滅・回転)	
無日照	点滅：約10.5日 回転：約9日	
本体材質	ポリカーボネート(本体)・ABS(黒色部)	
サイズ	W200×H245×D160mm	
質量	約1.2kg	
その他	電源スイッチ(点灯パターン/モード切替) 昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能 自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替 ACアダプター充電機能	
オプション	強制充電用ACアダプタ(別売)	

光りですべての現場から事故を無くそう!



LED表示機器・特殊照明・電子機器開発製造

株式会社 キタムラ産業

KITAMURA INDUSTRY CO., LTD.

本社・関西営業所 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目16-37 TEL 072(966)2344 FAX 072(966)7877
 北海道営業所 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目3-1 TEL 011(789)7655 FAX 011(789)7762
 東北営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明144 TEL 022(253)6337 FAX 022(253)6788
 関東営業所 〒332-0002 埼玉県川口市弥平4丁目4-7 TEL 048(222)0720 FAX 048(222)6972
 西関東営業所 〒243-0422 神奈川県老名市新田2丁目17-43 TEL 046(204)4678 FAX 046(204)5548
 中部営業所 〒459-8011 愛知県名古屋市中区定納山1丁目303 TEL 052(625)1300 FAX 052(625)0760
 中国営業所 〒729-0114 広島県福山市柳津町4丁目6-31 TEL 084(930)6700 FAX 084(930)6711
 九州営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4-25 TEL 092(612)3388 FAX 092(612)3308
 キタムラ産業ホームページ: <http://www.kitamuraindustry.co.jp/>

●製品の仕様・外観等は予告無く変更になる場合があります。●印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

■お問い合わせ・ご用命は

LED・ソーラーを活用した
キタムラ産業の製品で、
低炭素社会へ。このマークはキタムラ産業独自のエコに関する
推進運動のシンボルです。

ラショナルコーン RKC-700A



POINT



丈夫で持ち易い先端

ディンプルカットで、しっかり握れる。
内側にスリットがあり、肉厚で丈夫。
カットコーン用工事灯取付可能。


POINT



復元性に優れた国産素材

-20~70 度の温度試験で形状を保ち
耐久性・復元性に優れた商品。
紫外線にも強く、色落ちしにくい。

POINT



作業効率を考えた台座

積み重ねずれ防止に4ヶ所リブ有り。
隙間をつくり持ち上げ易い構造。

RKC-700A-(K)RW/YW/GW/BW

材質	軟質PVC
サイズ	約710×370×370mm
先端穴サイズ	40φ
穴サイズ	上穴 約H91×W55mm×4ヶ所 下穴 約H126×W80mm×4ヶ所
質量	約3.1kg
色	赤・黄・緑・青/白プリズム高輝度反射



RKC-700A-YW 黄/白 RKC-700A-GW 緑/白 RKC-700A-BW 青/白

ラショナルコーン

社名入可能です。

各営業所に、ご相談ください。

壊れにくい矢印板

KAB-003



ソーラーと乾電池のハイブリッド

点滅／流動


自動省電力モード

夜間自動点滅

無日照約10日

*エコモード時

ソーラーユニット標準装備



- ブロー成形フレームにより外部からの衝撃に強い矢印板。
- 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
- もし壊れた場合でも、パーツごとの交換が可能です。
- 積み重ねての保管も可能です。
- フレーム部の別注対応可能です。お気軽にご相談ください。

■仕様

型番	KAB-003
LED	赤・30個
ソーラーパネル	1.5W
電源	ニッケル水素電池又は単一電池2本(別売)
点灯時間	無日照 標準: 約5日・エコ: 約10日
	乾電池 標準: 約90時間・エコ: 約180時間
材質	フレーム: PE 矢印部: ポリカーボネート
サイズ	W779×H464×D105mm
質量	約5.8kg
その他	点灯パターン切替 SW・電源自動切替機能

光りですべての現場から事故を無くそう!



LED表示機器・特殊照明・電子機器開発製造
株式会社 **キタムラ産業**
KITAMURA INDUSTRY CO., LTD.

KITEX

本社・関西営業所 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目16-37 TEL 072(966)2344 FAX 072(966)7877
北海道営業所 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂五条1丁目3-1 TEL 011(789)7655 FAX 011(789)7762
東北営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明144 TEL 022(253)6337 FAX 022(253)6788
関東営業所 〒332-0002 埼玉県川口市弥平4丁目4-7 TEL 048(222)0720 FAX 048(222)6972
西関東営業所 〒243-0422 神奈川県海老名市中新田2丁目17-43 TEL 046(204)4678 FAX 046(204)5548
中部営業所 〒459-8011 愛知県名古屋市中区栄区定通1丁目303 TEL 052(625)1300 FAX 052(625)0760
中国営業所 〒729-0114 広島県福山市柳津町4丁目6-31 TEL 084(930)6700 FAX 084(930)6711
九州営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4-25 TEL 092(612)3388 FAX 092(612)3308
キタムラ産業ホームページ: <http://www.kitamuraindustry.co.jp/>

■お問い合わせ・ご用命は



LED・ソーラーを活用した
キタムラ産業の製品で、
低炭素社会へ。



このマークはキタムラ産業独自のエコに関する
推進活動のシンボルです。

●製品の仕様・外観等は予告無く変更になる場合があります。 ●印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

カンバンライト KLG-007B

国土交通省

NETIS

登録番号：KK-210071-VE


ソーラーと高輝度白色 LED を使用した
環境に優しい製品です。

ソーラー

無日照約 4 日

点 灯

夜間自動点灯



■ 仕 様

型番	KLG-007 B
LED	白・4 個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
点灯パターン	点灯
無日照	約 4 日間 (満充電時)
本体材質	本体：ポリカーボネート、金具：鉄
サイズ	W245×D313×H140.5mm
質量	約 2kg
その他	ON-OFF スイッチ、夜間自動点灯機能、自動省電力モード、残量インジケーター、充電用 AC アダプター付

※仕様は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。



スリム看板にもフィットします。 Φ48.6 の単管にも取付可能です。
取付幅約 20~52 mm

光りですべての現場から事故を無くそう！



LED表示機器・特殊照明・電子機器開発製造

株式会社 **キタムラ産業**

KITAMURA INDUSTRY CO., LTD.

KITEX

本社・関西営業所 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目16-37 TEL 072(966)2344 FAX 072(966)7877
 北海道営業所 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂五条1丁目3-1 TEL 011(789)7655 FAX 011(789)7762
 東北営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明144 TEL 022(253)6337 FAX 022(253)6788
 関東営業所 〒332-0002 埼玉県川口市弥平4丁目4-7 TEL 048(222)0720 FAX 048(222)6972
 西関東営業所 〒243-0422 神奈川県海老名市中新田2丁目17-43 TEL 046(204)4678 FAX 046(204)5548
 中部営業所 〒459-8011 愛知県名古屋市中区緑区定納山1丁目303 TEL 052(625)1300 FAX 052(625)0760
 中国営業所 〒729-0114 広島県福山市柳津町4丁目6-31 TEL 084(930)6700 FAX 084(930)6711
 九州営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4-25 TEL 092(612)3388 FAX 092(612)3308
 キタムラ産業ホームページ: <http://www.kitamuraindustry.co.jp/>

■お問い合わせ・ご用命は



LED・ソーラーを活用した
キタムラ産業の製品で、
低炭素社会へ。



このマークはキタムラ産業独自のエコに関する
推進運動のシンボルです。

シャイン860 KFG-001

国土交通省
NETIS
登録番号：KK-210071-VE

ソーラー

無日照約10日

点灯4種類

IP×4相当

- 3色の超高輝度LEDと特殊レンズを搭載。
- ソーラーパネルを大型化（従来機種比）にして、充電量を増やしました（低日照地域対応）。
- 風が吹き抜ける様にする、倒れにくい設計。
- 設定スイッチを押す毎に、点灯パターンが切替わります。

回転・点滅⇒点滅①⇒点滅②⇒広がり

QRコード

明るさ、点滅パターンについてはこちらの動画でご覧いただけます。



点灯イメージ

■仕様

型番	KFG-001
LED	赤40個・緑20個・白5個
ソーラーパネル	10W（15V）
電源	ニッケル水素電池（8000mAh/9.6V）
無日照	約10日
点灯パターン	4種類
本体材質	ポリカーボネート
サイズ	頭部：W600×H800×D131mm
質量	約13kg（頭部：約8kg、三脚：約5kg）
その他	ON-OFFスイッチ
	昼夜輝度自動調整機能
	自動省電力機能（NETIS）
	バッテリー残量確認機能
オプション	充電用ACアダプター（15V/1A） 三脚（型番：TS-2000S）

※仕様は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。



吹き抜け穴を設けました



本体裏面操作スイッチ

光りですべての現場から事故を無くそう！



LED表示機器・特殊照明・電子機器開発製造

株式会社 **キタムラ産業**

KITAMURA INDUSTRY CO., LTD.

本社・関西営業所 〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目16-37 TEL 072(966)2344 FAX 072(966)7877
 北海道営業所 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目3-1 TEL 011(789)7655 FAX 011(789)7762
 東北営業所 〒984-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神明144 TEL 022(253)6337 FAX 022(253)6788
 関東営業所 〒332-0002 埼玉県川口市弥平4丁目4-7 TEL 048(222)0720 FAX 048(222)6972
 西関東営業所 〒243-0422 神奈川県横浜市神奈川区新田2丁目17-43 TEL 046(204)4678 FAX 046(204)5548
 中部営業所 〒459-8011 愛知県名古屋市中区緑区定納山1丁目303 TEL 052(625)1300 FAX 052(625)0760
 中国営業所 〒729-0114 広島県福山市柳津町4丁目6-31 TEL 084(930)6700 FAX 084(930)6711
 九州営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目4-25 TEL 092(612)3388 FAX 092(612)3308
 キタムラ産業ホームページ：<http://www.kitamuraindustry.co.jp/>

KITEX

■お問い合わせ・ご用命は



LED・ソーラーを活用した
キタムラ産業の製品で、
低炭素社会へ。



このマークはキタムラ産業独自のエコに関する
推進運動のシンボルです。